

Simplify
line

Modelo · Model

AP 600 N PV

Ref.


800625_600

EAN

5601359566008

HSCODE

84185011



W 750
D 750
H 1880

— 466 126 -16/-22

1.00 m² -12°C -15°C

Descrição

Equipamento ótimo para reserva e conservação de produtos congelados.

Com 60mm de isolamento, termostato digital, frio estático nas prateleiras e descongelação manual.

Dotado de fechadura de série, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 6 prateleiras fixas, porta em vidro triplo reversível com fecho automático, iluminação vertical led para melhor visualização dos produtos no interior e 4 deslizadores com 2 pés niveladores. Tem a possibilidade de aplicação de 14 cestos no interior como forma de organização e separação dos produtos a conservar.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve for frozen products.

With 60mm insulation, digital thermostat, static cold on the shelves and manual defrost.

Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 6 fixed shelves, reversible glass door with triple glass and self-closing, vertical led lightening to better display the products on interior and 4 rollers with 2 levellers. It has the option to apply 14 baskets on interior as a way of organizing and separating the products to be preserved.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

AP 600 N PV

800625_600

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	622 mm
Profundidade interior	Internal depth	545 mm
Altura interior	Internal height	1603 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	567 Lts
Volume líquido	Net volume	466 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	126 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	140 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	6x(650x510)
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic ☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	480 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	487 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	L3
Consumo	Consumption	4217Kwh/ano 4217Kwh/year
Classe energética	Energy class	D
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R290
Carga de gás	Gas load	140 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

AP 600 N PV


Ref.

800625_600

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line


Modelo • Model

AP 600 N PV

Ref.

800625_600

Acessórios • Accessories



Cesto • Basket
W500xD300xH170mm
Cód.003044



Kit Rodas • Wheels Kit
Cód.129001



Kit Pés Inox • Inox Feet Kit
Cód.129004_3



Embalagem Madeira • Wood Package