

Cooler than ever

Marecos


Simplify  
line

Modelo · Model

ARV 150 CS PV

Ref.

800825\_400



W 600  
D 600  
H 835

— 105 54 +1/+8

## Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. Com interior e exterior em chapa Skinplate, garante uma proteção extra contra a corrosão. Os 50mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura série, iluminação LED no interior, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta em vidro reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

## Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or work areas. With interior and exterior in coated steel, gives an extra protection against corrosion.

The 50mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity. Equipped with lock, LED light, 2 removable shelves in plastified steel, reversible glass door with self closing and 4 levelers.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Olitrem family

Simplify  
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 150 CS PV

800825\_400

Características Técnicas      Technical Features

|                                 |                       |                                                                                                        |                                                    |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Largura interior                | Internal width        | 480 mm                                                                                                 |                                                    |
| Profundidade interior           | Internal depth        | 410 mm                                                                                                 |                                                    |
| Altura interior                 | Internal height       | 690 mm                                                                                                 |                                                    |
| Isolamento                      | Insulation            | 50 mm                                                                                                  |                                                    |
| Tipo de isolamento              | Insulation type       | Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³<br>High density water base polyurethane 42Kg/m³ |                                                    |
| Volume bruto                    | Gross volume          | 122 Lts                                                                                                |                                                    |
| Volume líquido                  | Net volume            | 105 Lts                                                                                                |                                                    |
| Capacidade garrafas             | Bottle capacity       | —                                                                                                      |                                                    |
| Peso líquido                    | Net weight            | 54 Kg                                                                                                  |                                                    |
| Peso com embalagem              | Weight with packaging | 57 Kg                                                                                                  |                                                    |
| Material interior               | Interior material     | Chapa Plastificada Branca (Skinplate)<br>White Coated Steel                                            |                                                    |
| Material exterior               | Exterior material     | Chapa Plastificada Branca (Skinplate)<br>White Coated Steel                                            |                                                    |
| Material traseiro               | Back material         | Poliestireno de alta densidade<br>High density polystyrene                                             |                                                    |
| Prateleiras                     | Shelves               | 1x(475x385) + 1x(475x245) em Aço Plastificado<br>1x(475x385) + 1x(475x245) in Plastified Steel         |                                                    |
| Tipo de rodas / Pés             | Wheel type / Feet     | 4 Niveladores<br>4 Levelers                                                                            |                                                    |
| Porta                           | Door                  | <input type="radio"/> Opaca · Solid                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Vidro · Glass     |
| Porta reversível                | Reversible door       | <input checked="" type="radio"/> SIM · YES                                                             | <input type="radio"/> NÃO · NO                     |
| Fechadura                       | Lock                  | <input checked="" type="radio"/> SIM · YES                                                             | <input type="radio"/> NÃO · NO                     |
| Descongelação                   | Defrost               | <input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic                                                | <input type="radio"/> Manual · Manual              |
| Condensador                     | Condenser             | <input type="radio"/> Ventilado · Ventilated                                                           | <input checked="" type="radio"/> Estático · Static |
| Evaporador                      | Evaporator            | <input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated                                                | <input type="radio"/> Estático · Static            |
| Iluminação                      | Lighting              | <input checked="" type="radio"/> SIM · YES                                                             | <input type="radio"/> NÃO · NO                     |
| Potência                        | Power                 | 130 W                                                                                                  |                                                    |
| Potência Refrigerica            | Cooling Capacity      | 219 W                                                                                                  |                                                    |
| Tensão   Freq.                  | Tension   Freq.       | 230V/50 Hz                                                                                             |                                                    |
| Comprimento cabo de alimentação | Power suply lenght    | 2,5 m                                                                                                  |                                                    |
| Classe climática                | Climate class         | 4 (30°C/55%)                                                                                           |                                                    |
| Classe temperatura              | Temperature class     | M2                                                                                                     |                                                    |
| Consumo                         | Consumption           | 558 Kwh/ano<br>558 Kwh/year                                                                            |                                                    |
| Classe energética               | Energy class          | B                                                                                                      |                                                    |
| Termostato                      | Controller            | Digital                                                                                                |                                                    |
| Gás                             | Gas                   | R600a                                                                                                  |                                                    |
| Carga de gás                    | Gas load              | 35 g                                                                                                   |                                                    |
| Nível Ruído                     | Noise Level           | < 70 dBa                                                                                               |                                                    |

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify  
line


Modelo · Model

ARV 150 CS PV


Ref.

800825\_400

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)  
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)  
Load Capacity (unit)

| TIR | 20" | 40" |
|-----|-----|-----|
| 168 | 72  | 152 |



# Simplify line


Modelo • Model

ARV 150 CS PV


Ref.

800825\_400


## Acessórios • Accessories




**Prateleira Pequena • Small Shelf**  
Cód.007119



**Prateleira Grande • Big Shelf**  
Cód.007119\_001



**Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder**  
Cód.004042\_002



**Kit Empilhamento • Stacking Kit**  
Cód.129032\_100



**Embalagem Madeira • Wood Package**