

Cooler than ever

Marecos 

Simplify line

Modelo · Model

ARV 66 CS PV


Ref.

800924_300



W **450**
D **470**
H **740**

   
30 **35** **+1/+8**



Descrição

Pequeno armário de balcão, ideal para preservar e expor bebidas ou alimentos. A porta de vidro duplo e iluminação led interior permitem uma excelente visibilidade do produto e da marca.

Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior. Dotado de fechadura de série, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Small countertop cabinet, ideal to preserve and promote beverages or food. The door with double glass and led light on interior gives and excellent visibility of the product and brand.

The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity. Equipped with lock, 2 removable shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 levelers.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Oilitrem family

Simplify line

Características Técnicas *Technical Features*

	<i>Modelo · Model</i>	<i>Ref.</i>
	ARV 66 CS PV	800924_300
Largura interior	<i>Internal width</i>	331 mm
Profundidade interior	<i>Internal depth</i>	257 mm
Altura interior	<i>Internal height</i>	590 mm
Isolamento	<i>Insulation</i>	50 mm
Tipo de isolamento	<i>Insulation type</i>	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ <i>High density water base polyurethane 42Kg/m³</i>
Volume bruto	<i>Gross volume</i>	52 Lts
Volume líquido	<i>Net volume</i>	30 Lts
Capacidade garrafas	<i>Bottle capacity</i>	—
Peso líquido	<i>Net weight</i>	35 Kg
Peso com embalagem	<i>Weight with packaging</i>	37 Kg
Material interior	<i>Interior material</i>	Poliestireno de Alta Densidade Branco <i>White High Density Polystyrene</i>
Material exterior	<i>Exterior material</i>	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) <i>White Coated Steel</i>
Material traseiro	<i>Back material</i>	Poliestireno de Alta densidade <i>High Density Polystyrene</i>
Prateleiras	<i>Shelves</i>	1x(346x203) + 1x(346x150) em Aço Plastificado <i>1x(346x203) + 1x(346x150) in Plasticized Steel</i>
Tipo de rodas / Pés	<i>Wheel type / Feet</i>	4 Niveladores <i>4 Levelers</i>
Porta	<i>Door</i>	<input type="radio"/> Opaca · Solid <input checked="" type="radio"/> Vidro · Glass
Porta reversível	<i>Reversible door</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES <input type="radio"/> NÃO · NO
Fechadura	<i>Lock</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES <input type="radio"/> NÃO · NO
Descongelação	<i>Defrost</i>	<input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic <input type="radio"/> Manual · Manual
Condensador	<i>Condenser</i>	<input type="radio"/> Ventilado · Ventilated <input checked="" type="radio"/> Estático · Static
Evaporador	<i>Evaporator</i>	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated <input type="radio"/> Estático · Static
Iluminação	<i>Lighting</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES <input type="radio"/> NÃO · NO
Potência	<i>Power</i>	55 W
Potência Frigorífica	<i>Cooling Capacity</i>	122 W
Tensão Freq.	<i>Tension Freq.</i>	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	<i>Power suply lenght</i>	2,5 m
Classe climática	<i>Climate class</i>	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	<i>Temperature class</i>	M2
Consumo	<i>Consumption</i>	730 Kwh/ano 730 Kwh/year
Classe energética	<i>Energy class</i>	B
Termostato	<i>Controller</i>	Digital
Gás	<i>Gas</i>	R600a
Carga de gás	<i>Gas load</i>	22 g
Nível Ruído	<i>Noise Level</i>	< 70 dBA

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify line



Desenho Técnico · Technical Drawing

Modelo · Model


ARV 66 CS PV

Ref.

800924_300






Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
336	144	300




Cooler than ever


Marecos III

Simplify line

Acessórios • Accessories



Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007121



Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007121_001



Embalagem Madeira • Wood Package

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of III Olitrem family