

Wine Cellars

Exclusive Line

Modelo • Model


CV 150 PV Exclusive

Ref.

800928_400

EAN: 5601359892848

HSCode: 84185019



W 600
D 600
H 835

27 — 53 +5/+20

Descrição

Cave de Vinho da linha Excel para uma conservação mais cuidada do vinho, cumprindo com os requisitos dos sommeliers mais exigentes.

Gama de temperatura ajustável de +5°C a +20°C com prateleiras de correr em madeira natural ajustáveis em altura e cesto de madeira no fundo, para maximização de Stock de garrafas e facilidade de armazenamento.

De série contém fechadura, sistema anti-vibração para proteção do vinho, porta em vidro com proteção anti-UV, iluminação cor âmbar para exposição premium das garrafas e filtro de carvão ativado para circulação de ar e prevenir a acumulação de odores. Com o equipamento são fornecidos cartões onde pode catalogar as garrafas armazenadas no equipamento.

Title Pres.

The wine cooler from Excel line is for a more careful conservation of wine, meeting the requirements of the most demanding sommeliers.

With adjustable temperature from +5°C to +20°C and sliding shelves in natural wood adjustable in high and wood basket on bottom, to maximize the storage bottles capacity and organization.

The unit also include as standard door lock, anti-vibration system to protect the wine, door glass with UV protection, led light with Ambar colour for premium exhibition of the bottles and activated charcoal filter for air circulation and prevent odor accumulation. Identification cards are supplied with the equipment where you can catalogue the stored bottles.

Wine Cellars
Exclusive Line

Modelo · Model

CV 150 PV Exclusive

Ref.

800928_400

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	480 mm	
Profundidade interior	Internal depth	410 mm	
Altura interior	Internal height	690 mm	
Isolamento	Insulation	50 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	122 Lts	
Volume líquido	Net volume	90 Lts	
Capacidade garrafas (Bordeaux 75cl)	Bottle capacity (Bordeaux 75cl)	27	
Peso líquido	Net weight	53 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	58 Kg	
Material interior	Interior material	Chapa Plasmada Preta (Skinplate) Black Coated Steel	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plasmada Preta (Skinplate) Black Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliéster de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	3 x Prateleiras de Correr em Madeira (453x380) + 1 Cesto Madeira no Fundo (480x239x237) 3 x Sliding Wooden Shelves (453x380)+1 Wooden Basket on Bottom (480x239x237)	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Niveladores 4 Levelers	
Porta	Door	☐ Opaca · Solid	☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic	☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated	☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	96 W	
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	219 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	H1	
Consumo	Consumption	339 Kwh/ano 339 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	A	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	35 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 45 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Wine Cellars



Exclusive Line

Modelo • Model


CV 150 PV Exclusive

Ref.

800928_400

Desenho Técnico • Technical Drawing**Dimensões embalagem (mm)**
Package dimensions (mm)**Capacidade de Carga (unid)**
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152



↑
Cabo Alimentação
Power Supply

Wine Cellars Exclusive Line


Modelo • Model

CV 150 PV Exclusive

Ref.


800928_400

Acessórios • Accessories



Prateleira Madeira + Corrediças
Wooden Shelf + Sliders

Cód.129040_1



Cesto Madeira • Wood Basket

Cód.003358



Filtro de Carvão Ativo • Active Charcoal Filter

Cód.129042



Pack 10 Cartões Identificativos • Pack 10
Identification Cards

Cód.129041



Embalagem Madeira • Wood Package

Termostatos Controllers

Linha Exclusiva - 1 temperatura
Exclusive Line - 1 temperature



Características Técnicas

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Falha na sonda

Tela de toque capacitiva

Design plano e sem moldura

Alto Contraste

Parte frontal em preto com indicações em led branco

Amplo ângulo de visibilidade

Botões retro-iluminados

Comunicação NFC e Bluetooth® incorporada para interagir com APP's

Proteção frontal índice IP65

Gestão de alarmes e eventos HACCP

Memória para gravar dados, alarmes e eventos HACCP

Technical Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Probe failure

Capacitive touch screen

Frameless and flat design

Ultra-high contrast

Black Frontal with white led indications

Wide visibility angle

Backlight buttons

NFC and Bluetooth® communication embedded to interact with APP's

Frontal index protection IP65

HACCP alarms and events management

Extended memory to save logs, alarms and HACCP events and data

Aplicações

Applications

IOS
ANDROID

Aplicações disponíveis para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato da cave de vinho, através de Bluetooth ou NFC. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel ao estado de preservação dos seus vinhos, bem como alarmes configuráveis em caso de desvios.

Para Suporte Técnico:

As empresas de serviços não precisam de usar o termostato fisicamente para interagir com o equipamento, apenas necessita de um smartphone.


- Analisar e entender rapidamente os principais problemas;
- Temperaturas principais e informações de diagnóstico são registadas;
- Fácil configuração de parâmetros.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the wine cellar controller, via Bluetooth or NFC. This way, through your mobile device, you have access to the state of preservation of your wines, as well configurable alarms in case of deviations.

For Technical Support:

Service companies don't have to use the controller display anymore to interact with it, they just need a smartphone to control the refrigerator.

- Fast analyze and understand main problems;
- Main temperatures and diagnostic info are logged;
- Easy parameters setting.



Para Utilizador Final:

APP dedicada ao cliente final para conexão em tempo real, local ou remotamente, ao equipamento.

Através da APP:

- Fácil acesso a dados de temperaturas graças aos relatórios HACCP e dados históricos armazenados;
- Interface simples e intuitivo;
- Verificação rápida do status dos alarmes.

For End User:

Dedicated APP for the end customer, enabling real-time connection to the equipment, either locally or remotely. Through the APP::

- Easy temperature compliance thanks to stored historical data HACCP reports;
- Simple and intuitive interface;
- Fast alarm status check.

