

Simplify
line**Modelo · Model**

ACE 430 CS PV

Ref.

801035

**EAN**

5601359810354


HSCODE

84185011

W **620**
D **675**
H **1860**



— **268** **96** **-16/-22**



3028 kWh/annum



0.80 m³

m³/24h

Descrição

Equipamento ótimo para reserva e exposição de produtos congelados em espaços mais pequenos.

Com 60mm de isolamento, termostato digital, frio estático nas prateleiras e descongelação manual.

Dotado de fechadura de série, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 6 prateleiras fixas, porta em vidro triplo reversível com fecho automático, iluminação vertical led para melhor visualização dos produtos no interior e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve and display for frozen products on small spaces.

With 60mm insulation, digital thermostat, static cold on the shelves and manual defrost.

Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 6 fixed shelves, reversible glass door with triple glass and self-closing, vertical led lightening to better display the products on interior and 4 rollers with 2 levellers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ACE 430 CS PV

801035

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	477 mm	
Profundidade interior	Internal depth	470 mm	
Altura interior	Internal height	1590 mm	
Isolamento	Insulation	60 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	386 Lts	
Volume líquido	Net volume	268Lts	
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—	
Peso líquido	Net weight	96 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	107 Kg	
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	6x(493x380)	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers	
Porta	Door	☐ Opaca · Solid	☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic	☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	385 W	
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	487 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	L3	
Consumo	Consumption	3028 Kwh/ano 3028 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	D	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R290	
Carga de gás	Gas load	115 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

ACE 430 CS PV


Ref.

801035

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
57	24	51



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line

Modelo • Model

ACE 430 CS PV

Ref.

801035

Acessórios • Accessories



Kit Pés Inox • *Inox Feet Kit*

Cód.129004_3



Embalagem Madeira • *Wood Package*