

# Wine Cellars

## Exclusive Line

### Modelo · Model


CV 350 PV SD Exclusive

### Ref.

801038V0206

EAN: 5601359038024

HSCode: 84185019



899 kWh/annum

0.68 m<sup>3</sup> 10°C  
-1°C

W 600  
D 700  
H 1510



101



—



103



+5/+20

### Descrição

Cave de vinho da linha Excel para uma conservação mais cuidada do vinho, cumprindo com os requisitos dos sommeliers mais exigentes. Gama de temperatura ajustável de +5°C a +20°C com prateleiras de correr para disposição lateral das garrafas, permitindo mostrar o rótulo das mesmas.

De série contém fechadura, sistema anti-vibração para proteção do vinho, porta em vidro com proteção anti-UV, iluminação cor âmbar para exposição premium das garrafas e filtro de carvão ativado para circulação de ar e prevenir a acumulação de odores.

### Title Pres.

The wine cooler from Excel line is for more careful conservation of wine, meeting the requirements of the most demanding sommeliers. With adjustable temperature from +5°C to +20°C and sliding shelves to display the bottles even when the door is closed. The unit also include as standard door lock, anti-vibration system to protect the wine, door glass with UV protection, led light with Ambar colour for premium exhibition of the bottles and activated charcoal filter for air circulation and prevent odor accumulation.

# Wine Cellars

## Exclusive Line

Modelo · Model

Ref.

CV 350 PV SD Exclusive 801038V0206

### Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	500 mm	
Profundidade interior	Internal depth	545 mm	
Altura interior	Internal height	1360 mm	
Isolamento	Insulation	50 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m <sup>3</sup> High density water base polyurethane 42Kg/m <sup>3</sup>	
Volume bruto	Gross volume	354 Lts	
Volume líquido	Net volume	294 Lts	
Capacidade garrafas (Bordeaux75cl)	Bottle capacity (Bordeaux75cl)	101	
Peso líquido	Net weight	103 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	115 Kg	
Material interior	Interior material	Chapa Plasmada Preta (Skinplate) Black Coated Steel	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plasmada Preta (Skinplate) Black Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliuretano de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	7 x Prateleiras de Correr (532x459) + 1 Prateleira no Fundo (475x385) 7 x Sliding Shelves (532x385)+1 Shelf on Botten (475x385)	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers	
Porta	Door	<input type="radio"/> Opaca · Solid	<input checked="" type="radio"/> Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Fechadura	Lock	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Descongelação	Defrost	<input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic	<input type="radio"/> Manual · Manual
Condensador	Condenser	<input type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input checked="" type="radio"/> Estático · Static
Evaporador	Evaporator	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input type="radio"/> Estático · Static
Iluminação	Lighting	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Potência	Power	160 W	
Potência Refrigeradora	Cooling Capacity	219 W	
Tensão   Freq.	Tension   Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	H1	
Consumo	Consumption	899 Kwh/ano 899 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	B	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	46 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 50 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

# Wine Cellars


## Exclusive Line

Modelo · Model


Ref.

CV 350 PV SD Exclusive 801038V0206

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)  
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)  
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57



Cabo Alimentação  
Power Supply

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Oltrem family

# Wine Cellars

## Exclusive Line

Modelo · Model

Ref.

CV 350 PV SD Exclusive 801038V0206

### Acessórios · Accessories



Filtro de Carvão Ativo · Active Charcoal Filter

Cód.129042



Embalagem Madeira · Wood Package



Kit Prateleiras SD + Corrediça · Wire Shelf + sliders Kit

Cód.129040V0506



Prateleiras Fundo SD  
Bottom Shelf SD

Cód.007140V0006

# Termostatos Controllers

Linha Exclusiva - 1 temperatura  
*Exclusive Line - 1 temperature*



## Características Técnicas

### Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

### Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta  
Temperatura baixa  
Falha na sonda

### Tela de toque capacitiva

### Design plano e sem moldura

### Alto Contraste

### Parte frontal em preto com indicações em led branco

### Amplo ângulo de visibilidade

### Botões retro-iluminados

### Comunicação NFC e Bluetooth® incorporada para interagir com APP's

### Proteção frontal índice IP65

### Gestão de alarmes e eventos HACCP

### Memória para gravar dados, alarmes e eventos HACCP

## Technical Features

### Easy and intuitive

Simplified equipment management

### Audible and visible alarms

High temperature  
Low temperature  
Probe failure

### Capacitive touch screen

### Frameless and flat design

### Ultra-high contrast

### Black Frontal with white led indications

### Wide visibility angle

### Backlight buttons

### NFC and Bluetooth® communication embedded to interact with APP's

### Frontal index protection IP65

### HACCP alarms and events management

### Extended memory to save logs, alarms and HACCP events and data

# Aplicações Applications

IOS  
ANDROID

Aplicações disponíveis para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato da cave de vinho, através de Bluetooth ou NFC. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel ao estado de preservação dos seus vinhos, bem como alarmes configuráveis em caso de desvios.


Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the wine cellar controller, via Bluetooth or NFC. This way, through your mobile device, you have access to the state of preservation of your wines, as well configurable alarms in case of deviations.

**Para Suporte Técnico:**

As empresas de serviços não precisam de usar o termostato fisicamente para interagir com o equipamento, apenas necessita de um smartphone.  
-Analisar e entender rapidamente os principais problemas;  
-Temperaturas principais e informações de diagnóstico são registadas;  
-Fácil configuração de parâmetros.

**For Technical Support:**

Service companies don't have to use the controller display anymore to interact with it, they just need a smartphone to control the refrigerator.  
-Fast analyze and understand main problems;  
-Main temperatures and diagnostic info are logged;  
-Easy parameters setting.




**Para Utilizador Final:**

APP dedicada ao cliente final para conexão em tempo real, local ou remotamente, ao equipamento.  
Através da APP:  
-Fácil acesso a dados de temperaturas graças aos relatórios HACCP e dados históricos armazenados;  
-Interface simples e intuitivo;  
-Verificação rápida do status dos alarmes.

**For End User:**

Dedicated APP for the end customer, enabling real-time connection to the equipment, either locally or remotely. Through the APP::  
-Easy temperature compliance thanks to stored historical data HACCP reports;  
-Simple and intuitive interface;  
-Fast alarm status check.



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.