

Professional Cabinets

Softline

Modelo • Model

AGP 700 TA N PO

Ref.

801069

EAN: 5601359810699

HSCode: 84185011



W **720**
D **840**
H **2040**

— **485** **133** **-15/-25**



Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para fornecer aos chefs uma solução robusta e de qualidade a um preço interessante. Com interior e exterior em aço inox, 80 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado com sistema monobloco e descongelação automática por gás quente, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de porta. Dotado de 3 prateleiras em aço plastificado de serie em sistema de calha duplo, que permite a utilização em simultâneo da prateleira e do container GN 2/1. De serie dispõe ainda de 4 pés ajustáveis em inox, iluminação led de presença aquando da abertura de porta, porta com retorno automático à posição de fechada e comando frontal elevatório para fácil acesso aos componentes. Como opção pode ser adicionada fechadura.

Title Pres.

Equipment developed to provide to the chefs a quality and robust product at an interesting price. With interior and exterior in stainless steel, 80 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold with monoblock system and automatic defrost by hot gas, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after door opening. Supplied with 3 shelves in plasticized steel on a double function guide, allows the use of shelf and GN container at the same time. Standard with 4 adjustable inox feet, led light that turn on when the door is open, door with automatic return to closed position and elevating top for easy access to components from the front. As an option, door lock can be added.

Professional
Cabinets
Excel Line

Modelo · Model

AGP 700 TA N PO

Ref.

801069

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	560 mm	
Profundidade interior	Internal depth	665 mm	
Altura interior	Internal height	1440 mm	
Isolamento	Insula on	80 mm	
Tipo de isolamento	Insula on type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	535 Lts	
Volume líquido	Net volume	485 Lts	
Capacidade garrafas	Bo le capacity	—	
Peso líquido	Net weight	133 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	155 Kg	
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel	
Prateleiras	Shelves	3 x GN 2/1 (650x530) em Aço Plastificado 3 x GN 2/1 (650x530) in Plas cized Steel	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 x Pés inox 4 x Inox feet	
Porta	Door	☒ Opaca · Solid	☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES	☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automa c	☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ven lated	☐ Estático · Sta c
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ven lated	☐ Estático · Sta c
Iluminação	Ligh ng	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	560 W	
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	774 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	3 m	
Classe climática	Climate class	5 (40°C/40%)	
Classe temperatura	Temperature class	L1	
Consumo	Consump on	2737 Kwh/ano 2737 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	D	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R290	
Carga de gás	Gas load	120 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

Professional Cabinets Excel Line


Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


AGP 700 TA N PO

Ref.

801069




Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
45	18	39

Cabo Alimentação
Power Supply



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Olitrem family

Cooler than ever

Marecos 

Professional Cabinets Excel Line


Acessórios • Accessories

Modelo • Model


AGP 700 TA N PO

Ref.

801069



Prateleira Cinza • Gray Shelf
Cód.521455_008



Kit Calhas Suporte Prateleira • Shelf Holder Kit
Cód.129049_7




Kit Fechadura • Lock
Cód.129049_4




Kit Rodas • Wheels Kit
Cód.129001



Kit Pedal para Porta • Door Pedal Kit
Cód.129068V0129



Prateleira Inox • Inox Shelf
Cód.107464



KIT Barra Carne 700 • 700 Meat Bar Kit
Cód.129021V005



Embalagem Madeira • Wood Package

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Ojitrem family