

Professional Cabinets Softline

Modelo • Model


AGP 1400 TA PV

Ref.

801075V0329

EAN: 5601359075036

HSCode: 84185019



4090 kWh/annum



W 1440
D 840
H 2040

— 970 208 +1/+8

Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para fornecer aos chefs a solução robusta e de qualidade a um preço interessante. Com interior e exterior em aço inox, 80 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado com sistema monobloco e descongelação automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de porta. A porta de vidro com iluminação led no interior, permite uma visualização e exposição elegante do produto. Dotado de 6 prateleiras em aço plastificado de serie (3 por porta) em sistema de calha duplo, que permite a utilização em simultâneo da prateleira e do container GN 2/1. De serie dispõe ainda de 4 pés ajustáveis em inox, porta com retorno automático à posição de fechada e comando frontal elevatório para fácil acesso aos componentes. Como opção pode ser adicionada fechadura.

Title Pres.

Equipment developed to provide to the chefs a quality and robust product at an interesting price. With interior and exterior in stainless steel, 80 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold with monoblock system and automatic defrost, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after door opening. The glass door with internal led light allows an elegant view and exhibition of the product. Supplied with 6 shelves in plasticized steel (3 per door) on a double function guide, allows the use of shelf and GN container at the same time. Standard with 4 adjustable inox feet, door with automatic return to closed position and elevating top for easy access to components from the front. As an option, door lock can be added.

Cooler than ever



Professional Cabinets Softline

Modelo · Model

Ref.

AGP 1400 TA PV

801075V0329

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	1280 mm
Profundidade interior	Internal depth	665 mm
Altura interior	Internal height	1440 mm
Isolamento	Insula on	80 mm
Tipo de isolamento	Insula on type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	1225 Lts
Volume líquido	Net volume	970 Lts
Capacidade garrafas	Bo le capacity	—
Peso líquido	Net weight	208 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	238 Kg
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel
Prateleiras	Shelves	6 x GN 2/1 (650x530) em Aço Plastificado 6 x GN 2/1 (650x530) in Plas cized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Inox 4 inox Feet
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automa c ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ven lated ☐ Estático · Sta c
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ven lated ☐ Estático · Sta c
Iluminação	Ligh ng	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	470 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	462 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	3 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M2
Consumo	Consump on	4090 Kwh/ano 4090 Kwh/year
Classe energética	Energy class	D
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R290
Carga de gás	Gas load	90 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

Professional Cabinets SoftLine


Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


AGP 1400 TA PV

Ref.

801075V0329




Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
23	7	13



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Olitrem family

Cooler than ever

Marecos 

Professional Cabinets SoftLine


Acessórios • Accessories

Modelo • Model

AGP 1400 TA PV

Ref.

801075V0329



Prateleira Cinza • Gray Shelf
Cód.521455_008



Kit Calhas Suporte Prateleira • Shelf Holder Kit
Cód.129049_7



Separador Prateleiras • Shelf Separator
Cód.018009




Kit Rodas • Wheels Kit
Cód.129001



Embalagem Madeira • Wood Package



Kit Fechadura • Lock
Cód.129049_6



**Kit Barra de Carne 1400/Barra + 6
ganchos) Meat Bar Kit 1400 / Bar +
6 hooks Cód. 129021V004**

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Ojitrem family