


Simplify line

Modelo · Model

ARV 66 CS PV

Ref.

800924_300



W **450**
D **470**
H **740**

   
— **30** **35** **+1/+8**

Descrição

Pequeno armário de balcão, ideal para preservar e expor bebidas ou alimentos. A porta de vidro duplo e iluminação led interior permitem uma excelente visibilidade do produto e da marca.

Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior. Dotado de fechadura de série, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Small countertop cabinet, ideal to preserve and promote beverages or food. The door with double glass and led light on interior gives and excellent visibility of the product and brand.

The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity. Equipped with lock, 2 removable shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 66 CS PV

800924_300

Características Técnicas *Technical Features*

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| Largura interior | <i>Internal width</i> | 331 mm | |
| Profundidade interior | <i>Internal depth</i> | 257 mm | |
| Altura interior | <i>Internal height</i> | 590 mm | |
| Isolamento | <i>Insulation</i> | 50 mm | |
| Tipo de isolamento | <i>Insulation type</i> | Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ <i>High density water base polyurethane 42Kg/m³</i> | |
| Volume bruto | <i>Gross volume</i> | 52 Lts | |
| Volume líquido | <i>Net volume</i> | 30 Lts | |
| Capacidade garrafas | <i>Bottle capacity</i> | — | |
| Peso líquido | <i>Net weight</i> | 35 Kg | |
| Peso com embalagem | <i>Weight with packaging</i> | 37 Kg | |
| Material interior | <i>Interior material</i> | Poliestireno de Alta Densidade Branco <i>White High Density Polystyrene</i> | |
| Material exterior | <i>Exterior material</i> | Chapa Plastificada Branca (Skinplate) <i>White Coated Steel</i> | |
| Material traseiro | <i>Back material</i> | Poliestireno de Alta densidade <i>High Density Polystyrene</i> | |
| Prateleiras | <i>Shelves</i> | 1x(346x203) + 1x(346x150) em Aço Plastificado <i>1x(346x203) + 1x(346x150) in Plasticized Steel</i> | |
| Tipo de rodas / Pés | <i>Wheel type / Feet</i> | 4 Niveladores <i>4 Levelers</i> | |
| Porta | <i>Door</i> | <input type="radio"/> Opaca · <i>Solid</i> | <input checked="" type="radio"/> Vidro · <i>Glass</i> |
| Porta reversível | <i>Reversible door</i> | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i> | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i> |
| Fechadura | <i>Lock</i> | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i> | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i> |
| Descongelação | <i>Defrost</i> | <input checked="" type="radio"/> Automática · <i>Automatic</i> | <input type="radio"/> Manual · <i>Manual</i> |
| Condensador | <i>Condenser</i> | <input type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i> | <input checked="" type="radio"/> Estático · <i>Static</i> |
| Evaporador | <i>Evaporator</i> | <input checked="" type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i> | <input type="radio"/> Estático · <i>Static</i> |
| Iluminação | <i>Lighting</i> | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i> | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i> |
| Potência | <i>Power</i> | 55 W | |
| Potência Frigorífica | <i>Cooling Capacity</i> | 122 W | |
| Tensão Freq. | <i>Tension Freq.</i> | 230V/50 Hz | |
| Comprimento cabo de alimentação | <i>Power suply lenght</i> | 2,5 m | |
| Classe climática | <i>Climate class</i> | 4 (30°C/55%) | |
| Classe temperatura | <i>Temperature class</i> | M2 | |
| Consumo | <i>Consumption</i> | 730 Kwh/ano <i>730 Kwh/year</i> | |
| Classe energética | <i>Energy class</i> | B | |
| Termostato | <i>Controller</i> | Digital | |
| Gás | <i>Gas</i> | R600a | |
| Carga de gás | <i>Gas load</i> | 22 g | |
| Nível Ruído | <i>Noise Level</i> | < 70 dBa | |

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify line


Modelo · Model

Ref.


ARV 66 CS PV

800924_300

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

| TIR | 20" | 40" |
|-----|-----|-----|
| 336 | 144 | 300 |



Cabo Alimentação
Power Supply

Simplify line


Modelo · Model

Ref.


ARV 66 CS PV

800924_300

Acessórios · Accessories



Prateleira Pequena · Small Shelf
Cód.007121



Prateleira Grande · Big Shelf
Cód.007121_001



Embalagem Madeira · Wood Package