

# Simplify line

**Modelo · Model**

AP 600 N PV

**Ref.**

800625\_600

**EAN**

5601359566008

**HSCODE**

84185011



4217 kWh/annum

1.00 m<sup>2</sup> -12°C -15°C

W 750  
D 750  
H 1880

     
— 466 126 -16/-22

## Descrição

Equipamento ótimo para reserva e conservação de produtos congelados.

Com 60mm de isolamento, termostato digital, frio estático nas prateleiras e descongelamento manual.

Dotado de fechadura de série, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 6 prateleiras fixas, porta em vidro triplo reversível com fecho automático, iluminação vertical led para melhor visualização dos produtos no interior e 4 deslizadores com 2 pés niveladores. Tem a possibilidade de aplicação de 14 cestos no interior como forma de organização e separação dos produtos a conservar.

## Title Pres.

*Excellent equipment to be used as reserve for frozen products.*

*With 60mm insulation, digital thermostat, static cold on the shelves and manual defrost.*

*Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 6 fixed shelves, reversible glass door with triple glass and self-closing, vertical led lightening to better display the products on interior and 4 rollers with 2 levellers. It has the option to apply 14 baskets on interior as a way of organizing and separating the products to be preserved.*

Simplify  
line

Modelo · Model

Ref.

AP 600 N PV

800625\_600

Características Técnicas *Technical Features*

|                                 |                              |  |   |
|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| Largura interior                | <i>Internal width</i>        | 622 mm   |   |
| Profundidade interior           | <i>Internal depth</i>        | 545 mm   |   |
| Altura interior                 | <i>Internal height</i>       | 1603 mm  |   |
| Isolamento                      | <i>Insulation</i>            | 60 mm  |   |
| Tipo de isolamento              | <i>Insulation type</i>       | Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m <sup>3</sup><br><i>High density water base polyurethane 42Kg/m<sup>3</sup></i> |   |
| Volume bruto                    | <i>Gross volume</i>          | 567 Lts  |   |
| Volume líquido                  | <i>Net volume</i>            | 466 Lts  |   |
| Capacidade garrafas             | <i>Bottle capacity</i>       | —  |   |
| Peso líquido                    | <i>Net weight</i>            | 126 Kg   |   |
| Peso com embalagem              | <i>Weight with packaging</i> | 140 Kg   |   |
| Material interior               | <i>Interior material</i>     | Poliestireno de Alta Densidade Branco<br><i>White High Density Polystyrene</i>   |   |
| Material exterior               | <i>Exterior material</i>     | Chapa Plastificada Branca (Skinplate)<br><i>White Coated Steel</i>   |   |
| Material traseiro               | <i>Back material</i>         | Poliestireno de alta densidade<br><i>High density polystyrene</i>  |   |
| Prateleiras                     | <i>Shelves</i>               | 6x(650x510)  |   |
| Tipo de rodas / Pés             | <i>Wheel type / Feet</i>     | 4 Deslizadores + 2 Niveladores<br><i>4 Rollers + 2 Levelers</i>  |   |
| Porta                           | <i>Door</i>                  | <input type="radio"/> Opaca · <i>Solid</i>   | <input checked="" type="radio"/> Vidro · <i>Glass</i>     |
| Porta reversível                | <i>Reversible door</i>       | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>  | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>                     |
| Fechadura                       | <i>Lock</i>                  | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>  | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>                     |
| Descongelação                   | <i>Defrost</i>               | <input type="radio"/> Automática · <i>Automatic</i>  | <input checked="" type="radio"/> Manual · <i>Manual</i>   |
| Condensador                     | <i>Condenser</i>             | <input type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>  | <input checked="" type="radio"/> Estático · <i>Static</i> |
| Evaporador                      | <i>Evaporator</i>            | <input type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>  | <input checked="" type="radio"/> Estático · <i>Static</i> |
| Iluminação                      | <i>Lighting</i>              | <input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>  | <input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>                     |
| Potência                        | <i>Power</i>                 | 480 W  |   |
| Potência Refrigerica            | <i>Cooling Capacity</i>      | 487 W  |   |
| Tensão   Freq.                  | <i>Tension   Freq.</i>       | 230V/50 Hz   |   |
| Comprimento cabo de alimentação | <i>Power suply lenght</i>    | 2,5 m  |   |
| Classe climática                | <i>Climate class</i>         | 4 (30°C/55%)   |   |
| Classe temperatura              | <i>Temperature class</i>     | L3   |   |
| Consumo                         | <i>Consumption</i>           | 4217Kwh/ano<br><i>4217Kwh/year</i>   |   |
| Classe energética               | <i>Energy class</i>          | D  |   |
| Termostato                      | <i>Controller</i>            | Digital  |   |
| Gás                             | <i>Gas</i>                   | R290   |   |
| Carga de gás                    | <i>Gas load</i>              | 140 g  |   |
| Nível Ruído                     | <i>Noise Level</i>           | < 70 dBa   |   |

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
*Technical and construction features are subject to change without notice.*



# Simplify line


Modelo · Model

Ref.

AP 600 N PV

800625\_600

## Desenho Técnico · Technical Drawing



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
 Technical and construction features are subject to change without notice.

# Simplify line


Modelo · Model

Ref.

AP 600 N PV

800625\_600

## Acessórios · Accessories



**Cesto · Basket**  
W500xD300xH170mm  
Cód.003044



**Kit Rodas · Wheels Kit**  
Cód.129001



**Kit Pés Inox · Inox Feet Kit**  
Cód.129004\_3



**Embalagem Madeira · Wood Package**