

Simplify line

Modelo · Model

ARV 430 CN PV DIG

Ref.

801088


EAN

5601359810880

HSCODE

84185019

W 590
D 645
H 2005



304




308



85



+1/+8


ENERGY

Descrição

Equipamento ótimo para reserva e exposição de produtos ou bebidas. O canopy retro iluminado no topo ajuda a promover a marca enquanto exhibe os produtos no interior.

Com exterior em skinplate branco e interior em plástico termoformado, termostato digital com descongelamento automática, frio ventilado, 5 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta em vidro duplo reversível com fecho automático, iluminação vertical led para melhor visualização dos produtos no interior e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve and to display products and beverages.

The illuminated canopy on top is ideal to promote the brands while exhibit the product on interior.

With exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, digital thermostat with automatic defrost, ventilated cold, 5 removable shelves in plasticized steel, reversible double glass door with self-closing, vertical led lightening to better display the products on interior and 4 rollers with 2 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 430 CN PV DIG

801088

Características Técnicas *Technical Features*

Largura interior	<i>Internal width</i>	477 mm	
Profundidade interior	<i>Internal depth</i>	470 mm	
Altura interior	<i>Internal height</i>	1590 mm	
Isolamento	<i>Insulation</i>	50 mm	
Tipo de isolamento	<i>Insulation type</i>	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ <i>High density water base polyurethane 42Kg/m³</i>	
Volume bruto	<i>Gross volume</i>	386 Lts	
Volume líquido	<i>Net volume</i>	308 Lts	
Capacidade garrafas (33 Cl)	<i>Bottle capacity (33 Cl)</i>	304	
Peso líquido	<i>Net weight</i>	85 Kg	
Peso com embalagem	<i>Weight with packaging</i>	96 Kg	
Material interior	<i>Interior material</i>	Poliestireno de Alta Densidade Branco <i>White High Density Polystyrene</i>	
Material exterior	<i>Exterior material</i>	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) <i>White Coated Steel</i>	
Material traseiro	<i>Back material</i>	Poliestireno de alta densidade <i>High density polystyrene</i>	
Prateleiras	<i>Shelves</i>	5x(495x428) em Aço Plastificado <i>5x(495x428) in Plasticized Steel</i>	
Tipo de rodas / Pés	<i>Wheel type / Feet</i>	4 Deslizadores + 2 Niveladores <i>4 Rollers + 2 Levelers</i>	
Porta	<i>Door</i>	<input type="radio"/> Opaca · <i>Solid</i>	<input checked="" type="radio"/> Vidro · <i>Glass</i>
Porta reversível	<i>Reversible door</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Fechadura	<i>Lock</i>	<input type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input checked="" type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Descongelação	<i>Defrost</i>	<input checked="" type="radio"/> Automática · <i>Automatic</i>	<input type="radio"/> Manual · <i>Manual</i>
Condensador	<i>Condenser</i>	<input type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>	<input checked="" type="radio"/> Estático · <i>Static</i>
Evaporador	<i>Evaporator</i>	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>	<input type="radio"/> Estático · <i>Static</i>
Iluminação	<i>Lighting</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Potência	<i>Power</i>	200 W	
Potência Frigorífica	<i>Cooling Capacity</i>	337 W	
Tensão Freq.	<i>Tension Freq.</i>	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	<i>Power suply lenght</i>	2,5 m	
Classe climática	<i>Climate class</i>	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	<i>Temperature class</i>	K2	
Consumo	<i>Consumption</i>	994 Kwh/ano <i>994 Kwh/year</i>	
Classe energética	<i>Energy class</i>	E	
Termostato	<i>Controller</i>	Digital <i>Digital</i>	
Gás	<i>Gas</i>	R600a	
Carga de gás	<i>Gas load</i>	46 g	
Nível Ruído	<i>Noise Level</i>	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify line



Modelo · Model

Ref.


ARV 430 CN PV DIG

801088

Desenho Técnico · Technical Drawing






Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57



Cabo Alimentação
Power Supply

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line


Modelo · Model

Ref.


ARV 430 CN PV DIG

801088

Acessórios · Accessories



Prateleira · Shelf
Cód.007010



Porta Preços · Price Holder
Cód.016230_002



Kit Fechadura · Lock
Cód.129027



Embalagem Madeira · Wood Package